

**COMUNE**  
**DI**  
**SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
*(Provincia di Caserta)*

**Piano Urbanistico Comunale**  
**Adeguamento dello Studio Geologico**

*Allegato G6*  
*Prove Penetrometriche D.P.S.H*  
*eseguite da I. Geo*

*Novembre 2023*

### Indagini DPSH allegate

N. Sond. Rif. Ubic.	Soc.	Ubicazione	Anno	n. DPSH
1	I. Geo.	Via Gagliardi	2023	2
2	I. Geo.	Via Ricciardi, 62	2023	1
3	I. Geo.	Via S. Agostino (Integrazione)	2023	2
4	I. Geo.	Via Galatina - III Trav. 15	2022	1
5	I. Geo.	S.P. 13 Aversa - S. Maria C.V.	2022	1
6	I. Geo.	Via S. Agostino	2022	3
7	I. Geo.	Via Avezzana	2022	2
8	I. Geo.	Via De Michele	2021	2
9	I. Geo.	Via Cavalieri di V. Veneto, 68	2021	2
10	I. Geo.	Via Generale Ritucci	2020	1
11	I. Geo.	Via Melorio, 65	2020	2
12	I. Geo.	Vico Il Merano, 1	2020	2
13	I. Geo.	Via Pratilli - Vico I -, 3	2020	1
14	I. Geo.	Via Pratilli, 50	2019	1
15	I. Geo.	Via Avezzana	2019	1
16	I. Geo.	Via De Gasperi	2019	1
17	I. Geo.	Str. Comun. Via Cardamone	2019	1
18	I. Geo.	Via Napoli	2019	1
19	I. Geo.	Via Verdi, 46	2019	2
20	I. Geo.	Via D. Russo	2018	1



**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710638  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560124




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Giuseppe Antonio Diplomatico - Prop. Russo Paola			N° Certificato	1156/23
OGGETTO:	Indagini geognostiche			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Ricciardi, 62 - S. Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	09/10/2023
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	09/10/2023	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	25				
0,20	2	8,40	23				
0,40	2	8,60	26				
0,60	2	8,80	23				
0,80	2	9,00	25				
1,00	2	9,20	27				
1,20	3	9,40	26				
1,40	3	9,60	28				
1,60	3	9,80	27				
1,80	2	10,00	30				
2,00	3						
2,20	4						
2,40	6						
2,60	5						
2,80	7						
3,00	7						
3,20	8						
3,40	7						
3,60	9						
3,80	8						
4,00	7						
4,20	10						
4,40	9						
4,60	11						
4,80	13						
5,00	10						
5,20	12						
5,40	14						
5,60	12						
5,80	15						
6,00	18						
6,20	17						
6,40	19						
6,60	20						
6,80	21						
7,00	19						
7,20	18						
7,40	23						
7,60	22						
7,80	21						
8,00	24						



#### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e Codi. Fisc. 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Russo Giuseppe p/c del Sig. Cristiano Bernardo			N° Certificato	1553/21
OGGETTO:	Demolizione e ricostruzione del fabbricato per civili abitazioni sito in S.Maria CV. (CE)			Sigla Prova	DPSH 2
LOCALITA':	Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 68 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	18/10/2021
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	18/10/2021	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	11				
0,20	1	8,40	12				
0,40	1	8,60	13				
0,60	1	8,80	12				
0,80	1	9,00	13				
1,00	1	9,20	11				
1,20	1	9,40	14				
1,40	1	9,60	14				
1,60	1	9,80	13				
1,80	1	10,00	13				
2,00	1						
2,20	1						
2,40	2						
2,60	1						
2,80	1						
3,00	1						
3,20	1						
3,40	3						
3,60	1						
3,80	4						
4,00	7						
4,20	3						
4,40	3						
4,60	7						
4,80	7						
5,00	8						
5,20	7						
5,40	5						
5,60	9						
5,80	11						
6,00	11						
6,20	13						
6,40	13						
6,60	14						
6,80	13						
7,00	13						
7,20	13						
7,40	13						
7,60	14						
7,80	12						
8,00	13						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 P.Iva e C.F. 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geol. Russo Giuseppe p/c del Sig. Cristiano Bernardo			<b>N° Certificato</b>	1552/21
<b>OGGETTO:</b>	Demolizione e ricostruzione del fabbricato per civili abitazioni sito in S.Maria CV. (CE)			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 1
<b>LOCALITA':</b>	Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 68 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Data emissione</b>	18/10/2021
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°		<b>Pagina</b>	1/1
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	18/10/2021	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	9				
0,20	1	8,40	8				
0,40	3	8,60	9				
0,60	1	8,80	9				
0,80	1	9,00	9				
1,00	1	9,20	9				
1,20	1	9,40	8				
1,40	1	9,60	10				
1,60	1	9,80	10				
1,80	1	10,00	10				
2,00	1						
2,20	1						
2,40	1						
2,60	1						
2,80	1						
3,00	1						
3,20	1						
3,40	1						
3,60	1						
3,80	1						
4,00	4						
4,20	8						
4,40	9						
4,60	7						
4,80	10						
5,00	10						
5,20	8						
5,40	9						
5,60	11						
5,80	13						
6,00	12						
6,20	12						
6,40	9						
6,60	10						
6,80	8						
7,00	11						
7,20	11						
7,40	10						
7,60	9						
7,80	9						
8,00	8						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato	1731/18
OGGETTO:	Progetto per la ristrutturazione e modifica della copertura di parte del fabbricato sito alla via D. Russo (ex Via Suffragio)			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	via D. Russo (ex Via Suffragio) - Santa Maria C. V. (CE)			Data emissione	10/12/2018
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.084625° N		Long: 14.249216° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	10/12/2018	campioni indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	PREF.	8,20	13				
0,20		8,40	11				
0,40		8,60	12				
0,60	2	8,80	13				
0,80	1	9,00	12				
1,00	1	9,20	13				
1,20	1	9,40	12				
1,40	1	9,60	13				
1,60	1	9,80	12				
1,80	1	10,00	12				
2,00	3	10,20	12				
2,20	3						
2,40	4						
2,60	3						
2,80	4						
3,00	1						
3,20	1						
3,40	1						
3,60	1						
3,80	1						
4,00	2						
4,20	5						
4,40	7						
4,60	9						
4,80	8						
5,00	9						
5,20	9						
5,40	9						
5,60	11						
5,80	11						
6,00	11						
6,20	12						
6,40	13						
6,60	12						
6,80	13						
7,00	13						
7,20	13						
7,40	13						
7,60	13						
7,80	12						
8,00	13						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott.ssa Geol. Paola Russo			N° Certificato	0434/22
OGGETTO:	Scia per ristrutturazione urbanistica condizionata, diversa distribuzione interna e apertura di un vano scala nel solaio del piano primo con inserimento di scala indipendente			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Galatina trav. III n. 15 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	21/03/2022
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE:	Lat.: 41.089309° N		Long.: 14.251717° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	21/03/2022	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	12				
0,20	2	8,40	13				
0,40	2	8,60	10				
0,60	2	8,80	7				
0,80	1	9,00	7				
1,00	3	9,20	7				
1,20	1	9,40	6				
1,40	2	9,60	7				
1,60	2	9,80	6				
1,80	2	10,00	7				
2,00	2	10,20	6				
2,20	1	10,40	6				
2,40	1	10,60	6				
2,60	1	10,80	7				
2,80	1	11,00	7				
3,00	1	11,20	7				
3,20	2	11,40	7				
3,40	3	11,60	6				
3,60	5	11,80	7				
3,80	3	12,00	7				
4,00	3						
4,20	4						
4,40	6						
4,60	6						
4,80	7						
5,00	9						
5,20	10						
5,40	11						
5,60	11						
5,80	12						
6,00	14						
6,20	13						
6,40	15						
6,60	17						
6,80	17						
7,00	10						
7,20	10						
7,40	11						
7,60	10						
7,80	13						
8,00	14						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax 08234460121

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e C.F. 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 10711TQS rilasciato da EUROCERT

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato	0102/19
OGGETTO:	Intervento straordinario di ampliamento di un fabbricato			Sigla Prova	DPSH 2
LOCALITA':	via verdi n. 46 in S. Maria C.V. (CE)			Data emissione	30/01/2019
MODELLO SONDA:	TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.080041° N		Long: 14.248859° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	30/01/2019	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	21				
0,20	0	8,40	24				
0,40	3	8,60	23				
0,60	3	8,80	25				
0,80	2	9,00	26				
1,00	2	9,20	22				
1,20	2	9,40	23				
1,40	2	9,60	19				
1,60	2	9,80	18				
1,80	2	10,00	20				
2,00	2	10,20	21				
2,20	3	10,40	18				
2,40	4	10,60	17				
2,60	4	10,80	19				
2,80	3	11,00	17				
3,00	3	11,20	18				
3,20	3	11,40	18				
3,40	3	11,60	19				
3,60	4	11,80	20				
3,80	5	12,00	21				
4,00	10	12,20	19				
4,20	13						
4,40	10						
4,60	7						
4,80	7						
5,00	9						
5,20	10						
5,40	10						
5,60	12						
5,80	13						
6,00	15						
6,20	16						
6,40	16						
6,60	17						
6,80	19						
7,00	20						
7,20	21						
7,40	19						
7,60	20						
7,80	22						
8,00	21						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. GIUSEPPE D'ONOFRIO  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato	0101/19
OGGETTO:	Intervento straordinario di ampliamento di un fabbricato			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	via verdi n. 46 in S. Maria C.V. (CE)			Data emissione	30/01/2019
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.080032° N		Long: 14.248928° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	30/01/2019	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00		8,20	23				
0,20		8,40	24				
0,40		8,60	21				
0,60		8,80	20				
0,80	2	9,00	17				
1,00	2	9,20	31				
1,20	3	9,40	23				
1,40	3	9,60	18				
1,60	2	9,80	11				
1,80	2	10,00	14				
2,00	1						
2,20	2						
2,40	1						
2,60	2						
2,80	1						
3,00	1						
3,20	2						
3,40	2						
3,60	2						
3,80	7						
4,00	1						
4,20	1						
4,40	1						
4,60	3						
4,80	6						
5,00	6						
5,20	6						
5,40	6						
5,60	8						
5,80	11						
6,00	10						
6,20	12						
6,40	16						
6,60	20						
6,80	19						
7,00	21						
7,20	19						
7,40	20						
7,60	22						
7,80	21						
8,00	23						




### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO. S.p.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part. Iva e C.F. 01956710618




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Paola Russo per conto del Comune di S. Maria C.V.		N° Certificato	655/23
OGGETTO:	Intervento di rigenerazione urbana per un centro sportivo multifunzionale - INTEGRAZIONE INDAGINI		Sigla Prova	DPSH 2
LOCALITA':	Via Sant'Agostino - S. Maria Capua Vetere (CE)		Data emissione	11/04/2023
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE:	Lat.: 41.085828° N Long.: 14.243948° E			
DATA ESECUZIONE PROVA:	11/04/2023	campione indisturbato (m)		

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	12				
0,20	12	8,40	11				
0,40	7	8,60	12				
0,60	3	8,80	13				
0,80	2	9,00	13				
1,00	1	9,20	14				
1,20	1	9,40	13				
1,40	2	9,60	12				
1,60	2	9,80	13				
1,80	19	10,00	13				
2,00	13						
2,20	13						
2,40	11						
2,60	8						
2,80	21						
3,00	14						
3,20	5						
3,40	2						
3,60	1						
3,80	1						
4,00	2						
4,20	2						
4,40	3						
4,60	5						
4,80	12						
5,00	12						
5,20	13						
5,40	11						
5,60	13						
5,80	11						
6,00	12						
6,20	11						
6,40	10						
6,60	12						
6,80	10						
7,00	11						
7,20	11						
7,40	10						
7,60	11						
7,80	13						
8,00	12						



#### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

I.GEO S.a.s.  
 di D'ONOFRI GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P. Iva e C.E.: 01956710618  
 Tel.: 0823/879116 - Fax: 0823/8790121

I.GEO S.a.s.  
 di D'ONOFRI GIUSEPPE & C.  
 Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 Part. Iva e Cod. Fisc. 01956710618




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Paola Russo per conto del Comune di S. Maria C.V.		N° Certificato	654/23
OGGETTO:	Intervento di rigenerazione urbana per un centro sportivo multifunzionale - INTEGRAZIONE INDAGINI		Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Sant'Agostino - S. Maria Capua Vetere (CE)		Data emissione	11/04/2023
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE:	Lat.: 41.085757° N Long.: 14.244121° E			
DATA ESECUZIONE PROVA:	11/04/2023	campione indisturbato (m)		

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	13				
0,20	13	8,40	13				
0,40	7	8,60	14				
0,60	12	8,80	12				
0,80	3	9,00	13				
1,00	2	9,20	14				
1,20	2	9,40	14				
1,40	2	9,60	15				
1,60	3	9,80	13				
1,80	2	10,00	14				
2,00	2						
2,20	3						
2,40	3						
2,60	4						
2,80	5						
3,00	6						
3,20	8						
3,40	10						
3,60	11						
3,80	15						
4,00	15						
4,20	15						
4,40	17						
4,60	18						
4,80	15						
5,00	16						
5,20	15						
5,40	14						
5,60	14						
5,80	13						
6,00	13						
6,20	14						
6,40	13						
6,60	11						
6,80	12						
7,00	12						
7,20	10						
7,40	12						
7,60	13						
7,80	14						
8,00	13						




### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi = numero di colpi

I.GEO S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. - 01956710618  
 Tel.: 0823879116 Fax: 08231560121

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e C.F. - Fisc. 01956710618




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Paola Russo per conto del Comune di S. Maria C.V.		N° Certificato	1260/22
OGGETTO:	Intervento di rigenerazione urbana per un centro sportivo multifunzionale		Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Sant'Agostino - S. Maria Capua Vetere (CE)		Data emissione	15/10/2022
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE:	Lat.: 41.085167° N	Long.: 14.243538° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	15/10/2022	campione indisturbato (m)		

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	6				
0,20	18	8,40	4				
0,40	13	8,60	5				
0,60	8	8,80	8				
0,80	7	9,00	9				
1,00	4	9,20	8				
1,20	3	9,40	7				
1,40	2	9,60	7				
1,60	2	9,80	5				
1,80	3	10,00	6				
2,00	2	10,20	5				
2,20	2	10,40	5				
2,40	2	10,60	6				
2,60	3	10,80	9				
2,80	4	11,00	8				
3,00	7	11,20	7				
3,20	8	11,40	7				
3,40	10	11,60	6				
3,60	9	11,80	8				
3,80	9	12,00	8				
4,00	8	12,20	9				
4,20	7	12,40	8				
4,40	6	12,60	8				
4,60	6	12,80	8				
4,80	8	13,00	8				
5,00	3	13,20	9				
5,20	4	13,40	10				
5,40	8	13,60	9				
5,60	9	13,80	10				
5,80	13	14,00	9				
6,00	15	14,20	10				
6,20	15	14,40	11				
6,40	15	14,60	10				
6,60	14	14,80	11				
6,80	15	15,00	11				
7,00	14						
7,20	11						
7,40	11						
7,60	11						
7,80	9						
8,00	8						



#### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio S.p.A.

I.GEO S.p.A.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e Cof. Fisc. 01956710618




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.lva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Paola Russo per conto del Comune di S. Maria C.V.			N° Certificato	1261/22
OGGETTO:	Intervento di rigenerazione urbana per un centro sportivo multifunzionale			Sigla Prova	DPSH 2
LOCALITA':	Via Sant'Agostino - S. Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	15/10/2022
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE:	Lat.: 41.085261° N		Long.: 14.243398° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	15/10/2022	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	7				
0,20	10	8,40	4				
0,40	6	8,60	3				
0,60	10	8,80	4				
0,80	7	9,00	5				
1,00	4	9,20	6				
1,20	2	9,40	5				
1,40	3	9,60	5				
1,60	2	9,80	6				
1,80	2	10,00	4				
2,00	2	10,20	5				
2,20	2	10,40	4				
2,40	2	10,60	5				
2,60	2	10,80	6				
2,80	3	11,00	8				
3,00	6	11,20	6				
3,20	6	11,40	7				
3,40	8	11,60	8				
3,60	7	11,80	8				
3,80	7	12,00	6				
4,00	7	12,20	7				
4,20	6	12,40	8				
4,40	5	12,60	9				
4,60	4	12,80	9				
4,80	6	13,00	8				
5,00	4	13,20	9				
5,20	5	13,40	8				
5,40	6	13,60	10				
5,60	6	13,80	9				
5,80	10	14,00	9				
6,00	10	14,20	9				
6,20	12	14,40	10				
6,40	11	14,60	9				
6,60	12	14,80	10				
6,80	11	15,00	10				
7,00	11						
7,20	12						
7,40	11						
7,60	11						
7,80	9						
8,00	7						



#### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

**I.GEO. S.p.A.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.lva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

I.GEO. S.p.A.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.lva e C.F.: 01956710618




Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 5797/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

### PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Paola Russo per conto del Comune di S. Maria C.V.		N° Certificato	1262/22
OGGETTO:	Intervento di rigenerazione urbana per un centro sportivo multifunzionale		Sigla Prova	DPSH 3
LOCALITA':	Via Sant'Agostino - S. Maria Capua Vetere (CE)		Data emissione	15/10/2022
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		
COORDINATE GEOGRAFICHE:	Lat.: 41.085363° N		Long.: 14.243880° E	
DATA ESECUZIONE PROVA:	15/10/2022	campione indisturbato (m)	Pagina	1/1

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	4	16,40	7		
0,20	17	8,40	4	16,60	6		
0,40	14	8,60	6	16,80	7		
0,60	14	8,80	7	17,00	7		
0,80	10	9,00	7	17,20	7		
1,00	4	9,20	7	17,40	8		
1,20	4	9,40	5	17,60	7		
1,40	3	9,60	4	17,80	8		
1,60	2	9,80	4	18,00	8		
1,80	2	10,00	4				
2,00	2	10,20	4				
2,20	3	10,40	5				
2,40	3	10,60	5				
2,60	5	10,80	4				
2,80	8	11,00	5				
3,00	8	11,20	5				
3,20	9	11,40	6				
3,40	8	11,60	6				
3,60	9	11,80	6				
3,80	9	12,00	6				
4,00	10	12,20	6				
4,20	12	12,40	6				
4,40	11	12,60	6				
4,60	12	12,80	6				
4,80	11	13,00	7				
5,00	11	13,20	7				
5,20	12	13,40	7				
5,40	10	13,60	8				
5,60	10	13,80	8				
5,80	10	14,00	9				
6,00	10	14,20	8				
6,20	10	14,40	9				
6,40	10	14,60	11				
6,60	10	14,80	15				
6,80	9	15,00	16				
7,00	8	15,20	14				
7,20	7	15,40	4				
7,40	8	15,60	6				
7,60	8	15,80	5				
7,80	7	16,00	6				
8,00	6	16,20	6				



#### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Onofrio


I.GEO S.p.A.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P. Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08234560121

di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH**

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geol. Guerino Giarrusso			<b>N° Certificato</b>	0791/23
<b>OGGETTO:</b>	Indagini geognostiche			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 1
<b>LOCALITA':</b>	Via Gagliardi - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Data emissione</b>	05/07/2023
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°		<b>Falda</b>	9,50 m dal p.c.
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	27/06/2023	<b>campione indisturbato (m)</b>	no		

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	8				
0,20	2	8,40	7				
0,40	2	8,60	8				
0,60	2	8,80	8				
0,80	1	9,00	9				
1,00	1	9,20	9				
1,20	1	9,40	9				
1,40	1	9,60	11				
1,60	1	9,80	8				
1,80	1	10,00	8				
2,00	1	10,20	8				
2,20	2	10,40	8				
2,40	3	10,60	9				
2,60	5	10,80	7				
2,80	4	11,00	8				
3,00	3	11,20	8				
3,20	2	11,40	7				
3,40	1	11,60	8				
3,60	2	11,80	7				
3,80	2	12,00	8				
4,00	3	12,20	8				
4,20	5	12,40	9				
4,40	5	12,60	10				
4,60	6	12,80	10				
4,80	6	13,00	9				
5,00	6	13,20	8				
5,20	7	13,40	10				
5,40	7	13,60	8				
5,60	8	13,80	5				
5,80	10	14,00	6				
6,00	10	14,20	5				
6,20	11	14,40	7				
6,40	10	14,60	8				
6,60	10	14,80	7				
6,80	11	15,00	8				
7,00	9	15,20	9				
7,20	7	15,40	7				
7,40	9	15,60	7				
7,60	11	15,80	8				
7,80	9	16,00	8				
8,00	9						


**LEGENDA**

 Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio




**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 / Fax: 08231560121

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH**

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geol. Guerino Giarrusso				
<b>OGGETTO:</b>	Indagini geognostiche			<b>N° Certificato</b>	0792/23
<b>LOCALITA':</b>	Via Gagliardi - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 2
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°		<b>Data emissione</b>	05/07/2023
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	27/06/2023	<b>campione indisturbato (m)</b>	no	<b>Falda</b>	9,50 m dal p.c.

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	9				
0,20	2	8,40	9				
0,40	2	8,60	8				
0,60	2	8,80	10				
0,80	2	9,00	9				
1,00	2	9,20	9				
1,20	2	9,40	8				
1,40	1	9,60	9				
1,60	1	9,80	8				
1,80	1	10,00	10				
2,00	2	10,20	10				
2,20	1	10,40	10				
2,40	1	10,60	11				
2,60	1	10,80	11				
2,80	1	11,00	9				
3,00	1	11,20	10				
3,20	1	11,40	11				
3,40	4	11,60	10				
3,60	6	11,80	9				
3,80	7	12,00	11				
4,00	9	12,20	11				
4,20	9	12,40	10				
4,40	9	12,60	10				
4,60	9	12,80	11				
4,80	9	13,00	10				
5,00	9	13,20	9				
5,20	9	13,40	9				
5,40	10	13,60	10				
5,60	11	13,80	11				
5,80	10	14,00	9				
6,00	12	14,20	10				
6,20	11	14,40	10				
6,40	12	14,60	11				
6,60	11	14,80	10				
6,80	10	15,00	10				
7,00	11						
7,20	10						
7,40	11						
7,60	10						
7,80	9						
8,00	9						



**LEGENDA**

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi = numero di colpi

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel. 0823879116 - Fax: 08231560121

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e C.F. 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Russo Giuseppe per conto di Sig. Russo Giuseppe			N° Certificato	1061/20
OGGETTO:	Accertamento di conformità ai sensi dell'Art. 36 comma 1 DPR 380/2001 - relativo a opere realizzate presso la porzione di fabbricato esistente			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Pratilli, Vico 1 n. 3 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	07/10/2020
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	07/10/2020	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	11				
0,20	14	8,40	10				
0,40	6	8,60	10				
0,60	2	8,80	11				
0,80	2	9,00	10				
1,00	1	9,20	11				
1,20	2	9,40	10				
1,40	1	9,60	10				
1,60	2	9,80	9				
1,80	1	10,00	9				
2,00	2	10,20	8				
2,20	5	10,40	9				
2,40	5	10,60	8				
2,60	4	10,80	9				
2,80	5	11,00	9				
3,00	5						
3,20	5						
3,40	6						
3,60	6						
3,80	7						
4,00	10						
4,20	18						
4,40	10						
4,60	10						
4,80	10						
5,00	10						
5,20	12						
5,40	10						
5,60	10						
5,80	10						
6,00	11						
6,20	11						
6,40	12						
6,60	11						
6,80	12						
7,00	11						
7,20	11						
7,40	11						
7,60	10						
7,80	11						
8,00	10						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

IL DIRETTORE TECNICO  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 Part.Iva E Cod. Fisc. 01956710618

I.GEO. S.p.A.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geologo Russo Giuseppe per conto di EDIL SAF			<b>N° Certificato</b>	0232/22
<b>OGGETTO:</b>	Ristrutturazione			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 2
<b>LOCALITA':</b>	Via Aureliana - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Data emissione</b>	05/02/2022
<b>MODELLO SONDA:</b>	TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b>	6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b>	90°
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	05/02/2022	campione indisturbato (m)		<b>Pagina</b>	1/1

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	23				
0,20	10	8,40	18				
0,40	10	8,60	20				
0,60	8	8,80	20				
0,80	10	9,00	21				
1,00	3	9,20	18				
1,20	7	9,40	20				
1,40	6	9,60	22				
1,60	6	9,80	23				
1,80	6	10,00	25				
2,00	5						
2,20	4						
2,40	3						
2,60	8						
2,80	8						
3,00	6						
3,20	10						
3,40	8						
3,60	6						
3,80	4						
4,00	2						
4,20	1						
4,40	10						
4,60	6						
4,80	6						
5,00	6						
5,20	10						
5,40	7						
5,60	5						
5,80	4						
6,00	6						
6,20	7						
6,40	10						
6,60	18						
6,80	20						
7,00	23						
7,20	20						
7,40	19						
7,60	18						
7,80	20						
8,00	22						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva & C.F. 01956710618

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva & C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

<b>COMMITTENTE:</b> Dott. Geologo Russo Giuseppe per conto di EDIL SAF			
<b>OGGETTO:</b> Ristrutturazione		<b>N° Certificato</b>	0231/22
<b>LOCALITA':</b> Via Aureliana - Santa Maria Capua Vetere (CE)		<b>Sigla Prova</b>	DPSH 1
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°	<b>Data emissione</b>
		05/02/2022	
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	05/02/2022	<b>campione indisturbato (m)</b>	
		<b>Pagina</b>	1/1

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	16				
0,20	11	8,40	13				
0,40	10	8,60	10				
0,60	16	8,80	10				
0,80	10	9,00	10				
1,00	3	9,20	12				
1,20	3	9,40	14				
1,40	3	9,60	16				
1,60	3	9,80	18				
1,80	3	10,00	20				
2,00	2						
2,20	1						
2,40	12						
2,60	11						
2,80	11						
3,00	8						
3,20	7						
3,40	9						
3,60	8						
3,80	6						
4,00	4						
4,20	3						
4,40	2						
4,60	2						
4,80	6						
5,00	6						
5,20	6						
5,40	6						
5,60	6						
5,80	5						
6,00	6						
6,20	7						
6,40	4						
6,60	5						
6,80	11						
7,00	15						
7,20	20						
7,40	21						
7,60	19						
7,80	17						
8,00	16						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 I.GEO S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geologo Russo Giuseppe per conto della Soc. Marzia Carburanti S.r.l.			N° Certificato	0036/22
OGGETTO:	Potenziamento distributore carburanti della stazione di servizio Marzia Carburanti S.r.l.			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Strada SP 13 Aversa - S. Maria Capua Vetere - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	07/01/2022
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	07/01/2022	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0						
0,20	4						
0,40	2						
0,60	2						
0,80	1						
1,00	1						
1,20	1						
1,40	1						
1,60	1						
1,80	2						
2,00	4						
2,20	8						
2,40	7						
2,60	6						
2,80	4						
3,00	4						
3,20	5						
3,40	5						
3,60	8						
3,80	18						
4,00	20						
4,20	21						
4,40	20						
4,60	20						
4,80	24						
5,00	24						
5,20	32						
5,40	33						
5,60	60						
5,80	60						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

I.GEO S.a.s.  
 di DONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Part. Iva e C.F. Fax 01956710618

I.GEO S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P. Iva e C.F. 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




**I. Geo. s.a.s.**

Indagini geognostiche e geofisiche - Consolidamenti - pali - micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it - P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

**PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH**

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geologo Russo Giuseppe p/c di Avv. Giuseppe Stellato			<b>N° Certificato</b>	0208/21
<b>OGGETTO:</b>	Opere di ristrutturazione edilizia art.22 D.P.R. 380/01 diversa distribuzione interna, opere atte al miglioramento sismico e contenimento energetico dell'immobile sito alla via L. De Michele n.79 (CE)			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 2
<b>LOCALITA':</b>	Via L. De Michele, 79 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Data emissione</b>	25/02/2021
<b>MODELLO SONDA:</b>	TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°	<b>Pagina</b>	1/1
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	25/02/2021	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	13				
0,20	14	8,40	16				
0,40	10	8,60	14				
0,60	7	8,80	14				
0,80	4	9,00	14				
1,00	2	9,20	13				
1,20	1	9,40	15				
1,40	1	9,60	14				
1,60	1	9,80	13				
1,80	1	10,00	14				
2,00	1	10,20	12				
2,20	2	10,40	11				
2,40	2	10,60	12				
2,60	2	10,80	10				
2,80	2	11,00	12				
3,00	3	11,20	11				
3,20	2	11,40	10				
3,40	1	11,60	9				
3,60	1	11,80	10				
3,80	1	12,00	10				
4,00	2						
4,20	1						
4,40	1						
4,60	1						
4,80	1						
5,00	1						
5,20	6						
5,40	9						
5,60	10						
5,80	12						
6,00	12						
6,20	12						
6,40	3						
6,60	6						
6,80	13						
7,00	14						
7,20	16						
7,40	19						
7,60	20						
7,80	14						
8,00	16						



**LEGENDA**

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe Russo  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel. 0823879116 - Fax 08231560121

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geologo Russo Giuseppe p/c di Avv. Giuseppe Stellato			N° Certificato	0207/21
OGGETTO:	Opere di ristrutturazione edilizia art.22 D.P.R. 380/01 diversa distribuzione interna, opere atte al miglioramento sismico e contenimento energetico dell'immobile sito alla via L. De Michele n.79 (CE)			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via L. De Michele, 79 – Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	25/02/2021
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	25/02/2021	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	13				
0,20	12	8,40	12				
0,40	9	8,60	12				
0,60	6	8,80	12				
0,80	3	9,00	10				
1,00	3	9,20	14				
1,20	2	9,40	9				
1,40	2	9,60	7				
1,60	2	9,80	7				
1,80	3	10,00	7				
2,00	2	10,20	5				
2,20	3	10,40	7				
2,40	3	10,60	7				
2,60	4	10,80	8				
2,80	4	11,00	6				
3,00	5	11,20	6				
3,20	4	11,40	8				
3,40	4	11,60	7				
3,60	4	11,80	8				
3,80	5	12,00	8				
4,00	5	12,20	7				
4,20	5	12,40	6				
4,40	5	12,60	6				
4,60	7	12,80	6				
4,80	9	13,00	6				
5,00	11	13,20	6				
5,20	12	13,40	5				
5,40	13	13,60	5				
5,60	14	13,80	5				
5,80	14	14,00	4				
6,00	14	14,20	5				
6,20	11	14,40	6				
6,40	14	14,60	5				
6,60	15	14,80	6				
6,80	16	15,00	7				
7,00	16						
7,20	17						
7,40	17						
7,60	17						
7,80	14						
8,00	14						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico

Dott. *Giuseppe D'Onofrio*  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Part.Iva e C.F. Fisc. 01956710618

**I.GEO. S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823/879116 - Fax: 0823/1560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH			
COMMITTENTE:	Dott. Geol. Russo Giuseppe per conto di Mezzacapo Gaetano		
OGGETTO:	Ristrutturazione casa in S. Maria Capua Vetere alla Via "Vico Il Merano" n. 1	N° Certificato	0750/20
LOCALITA':	Via "Vico Il Merano" n. 1 - Santa Maria Capua Vetere (CE)	Sigla Prova	DPSH 2
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Data emissione
			02/07/2020
DATA ESECUZIONE PROVA:	02/07/2020	campione indisturbato (m)	Pagina
			1/1

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	15				
0,20	9	8,40	14				
0,40	6	8,60	14				
0,60	5	8,80	15				
0,80	4	9,00	12				
1,00	5	9,20	14				
1,20	8	9,40	15				
1,40	4	9,60	10				
1,60	2	9,80	12				
1,80	2	10,00	10				
2,00	2						
2,20	2						
2,40	2						
2,60	2						
2,80	2						
3,00	2						
3,20	3						
3,40	3						
3,60	4						
3,80	4						
4,00	9						
4,20	12						
4,40	14						
4,60	16						
4,80	16						
5,00	16						
5,20	16						
5,40	15						
5,60	15						
5,80	16						
6,00	15						
6,20	15						
6,40	16						
6,60	16						
6,80	16						
7,00	14						
7,20	15						
7,40	14						
7,60	14						
7,80	16						
8,00	16						



## LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part.Iva e C.F. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geol. Russo Giuseppe per conto di Mezzacapo Gaetano			<b>N° Certificato</b>	0749/20
<b>OGGETTO:</b>	Ristrutturazione casa in S. Maria Capua Vetere alla Via "Vico Il Merano" n. 1			<b>Sigla Prova</b>	DPSH 1
<b>LOCALITA':</b>	Via "Vico Il Merano" n. 1 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			<b>Data emissione</b>	02/07/2020
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°		<b>Pagina</b>	1/1
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	02/07/2020	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	9				
0,20	6	8,40	10				
0,40	3	8,60	10				
0,60	3	8,80	9				
0,80	2	9,00	9				
1,00	2	9,20	10				
1,20	2	9,40	9				
1,40	2	9,60	10				
1,60	1	9,80	9				
1,80	1	10,00	10				
2,00	1						
2,20	1						
2,40	1						
2,60	1						
2,80	1						
3,00	1						
3,20	1						
3,40	1						
3,60	1						
3,80	4						
4,00	11						
4,20	11						
4,40	13						
4,60	16						
4,80	16						
5,00	16						
5,20	16						
5,40	12						
5,60	12						
5,80	11						
6,00	11						
6,20	11						
6,40	10						
6,60	10						
6,80	12						
7,00	14						
7,20	12						
7,40	10						
7,60	10						
7,80	9						
8,00	10						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe Russo c.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

<b>COMMITTENTE:</b>	Dott. Geol. Giuseppe Russo per conto di Cecere Pasquale e Laurano Anna		<b>N° Certificato</b>	1302/20
<b>OGGETTO:</b>	SCIA alternativa al PDC - Condizionata - Struttura porticata con sovrastante terrazzo da realizzarsi al fabbricato sito in via Melorio n. 65 - Santa Maria Capua Vetere (CE)		<b>Sigla Prova</b>	DPSH 2
<b>LOCALITA':</b>	via Melorio n. 65 - Santa Maria Capua Vetere (CE)		<b>Data emissione</b>	14/12/2020
<b>MODELLO SONDA:</b> TG63-200 KN	<b>PESO ASTE:</b> 6,5 Kg	<b>APERTURA DELLA PUNTA:</b> 90°	<b>Pagina</b>	1/1
<b>DATA ESECUZIONE PROVA:</b>	14/12/2020	campione indisturbato (m)		

Prof.	num. Colpi						
0,00	0						
0,20	1						
0,40	1						
0,60	4						
0,80	3						
1,00	2						
1,20	1						
1,40	2						
1,60	2						
1,80	2						
2,00	1						
2,20	1						
2,40	1						
2,60	3						
2,80	4						
3,00	4						
3,20	2						
3,40	2						
3,60	2						
3,80	1						
4,00	2						
4,20	1						
4,40	3						
4,60	9						
4,80	8						
5,00	11						
5,20	9						
5,40	8						
5,60	5						
5,80	4						
6,00	3						
6,20	6						
6,40	6						
6,60	7						
6,80	9						
7,00	9						
7,20	9						
7,40	11						
7,60	17						
7,80	30						
8,00	60						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico

G. D'Onofrio  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part. Iva e C.F.: 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH				
COMMITTENTE:	Dott. Geol. Giuseppe Russo per conto di Cecere Pasquale e Laurano Anna			
OGGETTO:	SCIA alternativa al PDC - Condizionata - Struttura porticata con sovrastante terrazzo da realizzarsi al fabbricato sito in via Melorio n. 65 - Santa Maria Capua Vetere (CE)	N° Certificato	1301/20	
LOCALITA':	via Melorio n. 65 - Santa Maria Capua Vetere (CE)		Sigla Prova	DPSH 1
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°	Data emissione	14/12/2020
DATA ESECUZIONE PROVA:	14/12/2020	campione indisturbato (m)	Pagina	1/1

Prof.	num. Colpi						
0,00	0						
0,20	1						
0,40	2						
0,60	3						
0,80	2						
1,00	2						
1,20	1						
1,40	1						
1,60	2						
1,80	1						
2,00	1						
2,20	1						
2,40	2						
2,60	2						
2,80	2						
3,00	3						
3,20	5						
3,40	6						
3,60	2						
3,80	1						
4,00	1						
4,20	2						
4,40	6						
4,60	7						
4,80	10						
5,00	11						
5,20	9						
5,40	6						
5,60	4						
5,80	3						
6,00	4						
6,20	17						
6,40	36						
6,60	60						



## LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Tel. 0823879116 Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 ISO 9001:2015 QMS-05065959-19  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Dott. Geol. Russo Giuseppe			N° Certificato	0863/20
OGGETTO:	Variante in sanatoria di una villetta unifamiliare ubicata in S.maria C.V. in via Generale Ritucci sul lotto 7 del piano della lottizzazione "Eredi Addeo"			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	via Generale Ritucci - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	30/07/2020
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
DATA ESECUZIONE PROVA:	30/07/2020	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	10				
0,20	4	8,40	11				
0,40	6	8,60	12				
0,60	6	8,80	10				
0,80	4	9,00	11				
1,00	2	9,20	10				
1,20	1	9,40	11				
1,40	2	9,60	10				
1,60	2	9,80	10				
1,80	3	10,00	10				
2,00	1						
2,20	3						
2,40	5						
2,60	5						
2,80	8						
3,00	8						
3,20	6						
3,40	6						
3,60	8						
3,80	7						
4,00	8						
4,20	8						
4,40	8						
4,60	8						
4,80	10						
5,00	14						
5,20	14						
5,40	12						
5,60	12						
5,80	12						
6,00	12						
6,20	13						
6,40	13						
6,60	13						
6,80	11						
7,00	13						
7,20	12						
7,40	13						
7,60	11						
7,80	12						
8,00	10						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico

Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio

Via Aldo Moro 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618

*(Signature)*  
**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2015 N.: QMS-05065959-19 rilasciato da ESQ Cert  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	Geologo incaricato Russo Paola			N° Certificato		1578/19
PROPRIETARIO	Manifatture Rossetti			Sigla Prova		DPSH 1
OGGETTO:	studio geologico relativo alla sistemazione della struttura edilizia sita in via Napoli 111, S.Maria C.V. (CE)			Data emissione		12/11/2019
LOCALITA':	Via Napoli 111 - Santa Maria C.V. (CE)			Pagina		1/1
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°				
COORDINATE:						
DATA ESECUZIONE PROVA:	12/11/2019	campione indisturbato (m)				

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	3				
0,20	11	8,40	3				
0,40	16	8,60	3				
0,60	10	8,80	4				
0,80	7	9,00	4				
1,00	6	9,20	5				
1,20	6	9,40	7				
1,40	8	9,60	7				
1,60	6	9,80	8				
1,80	6	10,00	14				
2,00	6	10,20	11				
2,20	6	10,40	11				
2,40	6	10,60	12				
2,60	6	10,80	11				
2,80	9	11,00	11				
3,00	9	11,20	11				
3,20	8	11,40	12				
3,40	8	11,60	11				
3,60	9	11,80	10				
3,80	12	12,00	10				
4,00	10						
4,20	10						
4,40	10						
4,60	10						
4,80	10						
5,00	11						
5,20	11						
5,40	0						
5,60	0						
5,80	0						
6,00	0						
6,20	0						
6,40	0						
6,60	0						
6,80	0						
7,00	0						
7,20	0						
7,40	0						
7,60	1						
7,80	2						
8,00	2						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

**I.GEO S.a.s.**  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel: 0823879116 - Fax 08231560121

**Il direttore tecnico**  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato		0876/19
OGGETTO:	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA AZIENDA AGRICOLA CON ANNESSA ABITAZIONE SUL TERRENO SITO IN S. MARIA C.V. ALLA STRADA COMUNALE/VIA CARDAMONE			Sigla Prova		DPSH 1
LOCALITA':	S. Maria C.V. (CE)			Data emissione		12/06/2019
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina		1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.055250°		Long: 14.245183°			
DATA ESECUZIONE PROVA:	12/06/2019	campione indisturbato (m)				

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	11				
0,20	3	8,40	26				
0,40	3	8,60	31				
0,60	3	8,80	44				
0,80	1	9,00	60				
1,00	1						
1,20	2						
1,40	1						
1,60	1						
1,80	1						
2,00	1						
2,20	3						
2,40	9						
2,60	9						
2,80	5						
3,00	6						
3,20	5						
3,40	3						
3,60	3						
3,80	2						
4,00	2						
4,20	3						
4,40	4						
4,60	4						
4,80	4						
5,00	4						
5,20	4						
5,40	4						
5,60	4						
5,80	5						
6,00	7						
6,20	10						
6,40	12						
6,60	17						
6,80	19						
7,00	20						
7,20	24						
7,40	23						
7,60	22						
7,80	13						
8,00	20						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Giorgio  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 P.Iva e C.C. Fisc. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. : 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato	0163/19
OGGETTO:	Progetto di un fabbricato destinato a civile abitazione			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	via A. De Gasperi n. 96 - S. Maria C.V. (CE)			Data emissione	07/02/2019
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.083482° N		Long: 14.257473° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	07/02/2019	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	14				
0,20	1	8,40	14				
0,40	1	8,60	19				
0,60	1	8,80	19				
0,80	1	9,00	15				
1,00	1	9,20	13				
1,20	1	9,40	14				
1,40	2	9,60	12				
1,60	2	9,80	14				
1,80	2	10,00	13				
2,00	2	10,20	13				
2,20	4						
2,40	3						
2,60	2						
2,80	2						
3,00	9						
3,20	5						
3,40	3						
3,60	2						
3,80	1						
4,00	1						
4,20	1						
4,40	1						
4,60	1						
4,80	1						
5,00	1						
5,20	4						
5,40	5						
5,60	5						
5,80	5						
6,00	3						
6,20	4						
6,40	7						
6,60	9						
6,80	11						
7,00	12						
7,20	12						
7,40	11						
7,60	11						
7,80	13						
8,00	14						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. GIUSEPPE DI ONOFRIO  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part. Iva e C. Fis. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560421




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT  
 Attestazione SOA n. 4685/66/02 OS 20-B Class. I - Indagini Geognostiche  
 valida fino al 21/01/2024 rilasciata da IMPRESOA SpA

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo - Prop. Clinica Minerva			N° Certificato	0961/19
OGGETTO:	SCIA per pensilina fotovoltaica			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Avezzana - S. Maria C.V. (CE)			Data emissione	01/07/2019
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.072343°		Long: 14.261700°		
DATA ESECUZIONE PROVA:	01/07/2019	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	60				
0,20	10	8,40	60				
0,40	10						
0,60	10						
0,80	6						
1,00	3						
1,20	2						
1,40	2						
1,60	2						
1,80	4						
2,00	3						
2,20	1						
2,40	2						
2,60	2						
2,80	2						
3,00	2						
3,20	2						
3,40	2						
3,60	4						
3,80	4						
4,00	9						
4,20	7						
4,40	7						
4,60	8						
4,80	8						
5,00	7						
5,20	7						
5,40	6						
5,60	3						
5,80	3						
6,00	6						
6,20	6						
6,40	15						
6,60	19						
6,80	24						
7,00	27						
7,20	25						
7,40	31						
7,60	37						
7,80	42						
8,00	38						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe Di Stefano  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part. Iva e C.F. n. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F.: 01956710618  
 Tel.: 0823879116 - Fax: 08231540121




# I. Geo. s.a.s.

Indagini geognostiche e geofisiche – Consolidamenti – pali – micropali  
 Via Aldo Moro, 2 - 81050 Pastorano (CE) - tel - fax 0823/879116 ; cell. 338/1534202  
 E-Mail: igeo2004@virgilio.it – P.Iva : 01956710618  
 EN ISO 9001:2008 N.: 1071ITQS rilasciato da EUROCERT

## PROVA PENETROMETRICA DINAMICA PESANTE DPSH

COMMITTENTE:	dott. geol. Paola Russo			N° Certificato	0359/19
OGGETTO:	Progetto per l'ampliamento di una abitazione ai sensi della Legge Regionale n. 1/2011, art. 4 sita in S. Maria C.V. alla Via Francesco Maria Pratilli n. 50			Sigla Prova	DPSH 1
LOCALITA':	Via Francesco Maria Pratilli n. 50 - Santa Maria Capua Vetere (CE)			Data emissione	12/03/2019
MODELLO SONDA: TG63-200 KN	PESO ASTE: 6,5 Kg	APERTURA DELLA PUNTA: 90°		Pagina	1/1
COORDINATE GEOGRAFICHE	Lat: 41.075188° N		Long: 14.246235° E		
DATA ESECUZIONE PROVA:	12/03/2019	campione indisturbato (m)			

Prof.	num. Colpi						
0,00	0	8,20	9				
0,20	2	8,40	10				
0,40	1	8,60	11				
0,60	1	8,80	11				
0,80	1	9,00	10				
1,00	1	9,20	11				
1,20	1	9,40	11				
1,40	1	9,60	12				
1,60	1	9,80	11				
1,80	1	10,00	11				
2,00	4	10,20	11				
2,20	3	10,40	11				
2,40	2	10,60	10				
2,60	3	10,80	10				
2,80	4	11,00	11				
3,00	6	11,20	11				
3,20	10	11,40	11				
3,40	12	11,60	11				
3,60	12						
3,80	11						
4,00	10						
4,20	9						
4,40	10						
4,60	11						
4,80	9						
5,00	9						
5,20	9						
5,40	9						
5,60	8						
5,80	8						
6,00	8						
6,20	9						
6,40	9						
6,60	9						
6,80	8						
7,00	10						
7,20	9						
7,40	9						
7,60	9						
7,80	10						
8,00	10						



### LEGENDA

Prof. = profondità dal piano campagna (m)  
 num. colpi. = numero di colpi

Il direttore tecnico  
 Dott. Geol. Giuseppe D'Onofrio  
 Via Aldo Moro, 2 - PASTORANO (CE)  
 Part. Iva e C.F. 01956710618

I.GEO. S.a.s.  
 di D'ONOFRIO GIUSEPPE & C.  
 Via Aldo Moro, 2 - Pastorano (CE)  
 P.Iva e C.F. 01956710618

Tel.: 0823879116 - Fax: 08231560121

**DOTT. GIUSEPPE ANTONIO DIPLOMATICO**

*Geologo*

Via A. Grandi n°14 - 81055 - S. Maria Capua Vetere (CE)

☎ 328-9694771 – email: [gadiplomatico@virgilio.it](mailto:gadiplomatico@virgilio.it)

**DICHIARAZIONE COPIA CONFORME INDAGINI PREGRESSE REALIZZATE  
SUL TERRITORIO DI S. MARIA C.V. UTILIZZATE PER LA REDAZIONE DELLO  
STUDIO GEOLOGICO E CARATTERIZZAZIONE SISMICA PER IL PUC**

Il sottoscritto Giuseppe Antonio Diplomatico, nato a Liege (B) il 04/08/1957, CF: DPLGPP57M04Z103Z in qualità di Geologo incaricato della redazione delle indagini geologiche relative al PUC di Santa Maria Capua Vetere (CE), consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

Che la copia in formato digitale delle Prove Penetrometriche D.P.S.H pregresse, utilizzate per la redazione dello Studio Geologico del PUC presente **nell'ALLEGATO G6**, è una valida ed efficace copia conforme digitale di originale analogico.

S. Maria C.V., 03 novembre 2023

In fede

*Giuseppe A. Diplomatico*



Cognome... **DIPLOMATICO**  
 Nome... **GIUSEPPE ANTONIO**  
 nato il... **04/08/1957**  
 (atto n. **1919** P..... S.....)  
 a... **LIEGI** (.....) **BELGIO**  
 Cittadinanza... **ITALIANA**  
 Residenza... **SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)**  
 Via... **ACHILLE GRANDI**  
 Stato civile... **CONIUGATO**  
 Professione... **GEOLOGO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... **1.68**  
 Capelli... **BRIZZOLATI**  
 Occhi... **MARRONI**  
 Segni particolari... **----**



Firma del titolare... *Giuseppe Diplomatico*  
 S. MARIA C.V. (CE) 12/04/2016

Impiegato in carica... **UFFICIALE D'ANAGRAFE**  
 Il SINDACO **Maria Rosaria Martorelli**  
 S.42  
*Maria Rosaria Martorelli*

